


No.	Pièce Part	Composition Material
1	Coulisseau externe Outer Rail	acier
	Coulisseau interne Inner Rail	
2	Chariot pour billes Bearings retainer	inoxydable 304
3	Chariot intermédiaire Intermediate member	304 Stainless
4	Billes Ball bearings	Steel
5	Détente Detent	Caoutchouc Rubber
6	Levier de dégagement Lift Lever	Plastique Plastic



Numéro de produit	Longueur de la coulisse mm/pouces	Extension	A	B	C	D	E	F	G	H	Capacité à la paire kg/lbs
Item No.	Slide Length mm/inches	Travel Length									Load Rating (kg lbs /pair)
COU-SUBSS-10	250 (9-27/32")	243 (9-9/16")	128	224	320	416	192	224	320	448	52 kg (115 lbs)
COU-SUBSS-12	300 (11-13/16")	305 (12")					242				50 kg (111 lbs)
COU-SUBSS-14	350 (13-25/32")	355 (14")					292				49 kg (108 lbs)
COU-SUBSS-16	400 (15-3/4")	406 (16")					342				47 kg (104 lbs)
COU-SUBSS-18	450 (17-23/32")	457 (18")					392				46 kg (100 lbs)
COU-SUBSS-20	500 (19-11/16")	508 (20")					442				44 kg (97 lbs)
COU-SUBSS-22	550 (21-21/32")	559 (22")					492				43 kg (95 lbs)
COU-SUBSS-24	600 (23-5/8")	610 (24")					542				42 kg (92 lbs)

